

Complessivi

 **MALOSSI**



Kit regolazione fine del precarico molla per forcella originale

Range di regolazione: da -5 a +25 mm

Grazie al kit Malossi potrete regolare il precarico della molla della vostra forcella, variandone la compressione da un minimo di -5 mm ad un massimo di +25 mm con infinite regolazioni possibili!

- **-5 mm:**
permette di scaricare la molla rispetto al precarico originale
- **+25 mm:**
permette di precaricare la molla rispetto al precarico originale

Caratteristiche tecniche

- Leggerissimo, interamente realizzato in lega di alluminio serie 6000 (con magnesio e silicio)
- **Tappo regolazione precarico range:** -5 / +25 mm
- Incisione laser sul tappo, per una regolazione ancora più facile con riporto di ossido duro
- Tubo in lega di alluminio serie 6000 (con magnesio e silicio) leggerissimo, con ossidazione anodica di colore blu cobalto

Istruzioni di montaggio

- Svitare i tappi originali e togliere il relativo distanziale originale.
- Inserire il nuovo tubo distanziale e il nuovo tappo con regolazione.

NB: qualora si utilizzino precarichi superiori a +5 mm è consigliabile sostituire l'olio con un olio forcella SAE20.

Speriamo che lei abbia trovato sufficientemente esauritive le indicazioni che precedono. Nel caso in cui qualche punto le risultasse poco chiaro, potrà interpellarci per iscritto compilando l'apposito modulo inserito nella sezione "contatti" del ns. sito Internet (**malossistore.com**). Ringraziamo fin d'ora per le osservazioni e suggerimenti che vorrà eventualmente farci pervenire. La Malossi si commiata e coglie l'occasione per complimentarsi ulteriormente con Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In BOCCA al LUPO e... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente pubblicazione, si intendono non impegnative. Malossi si riserva il diritto di apportare modifiche, qualora lo ritenesse necessario, al fine di migliorare il prodotto, e non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tipografici e di stampa. La presente pubblicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti riferite agli aggiornamenti trattati.

Garanzia

Consulta le condizioni relative alla garanzia sul nostro sito **malossistore.com**.

Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio.

Fine adjustment kit of the spring preload for original fork

Adjustment range: from -5 to +25 mm

Thanks to this Malossi kit you can adjust the spring preload of your fork, thus varying its compression with endless possible adjustments from a minimum of -5 mm to a maximum of +25 mm!

- **-5 mm:**
allows to release the spring in comparison with the original preload
- **+25 mm:**
allows to preload the spring in comparison with the original preload

Technical features

- Extremely light, completely made of 6000 series aluminium alloy (with magnesium and silicon)
- **Range of the preload adjustment plug:** -5 / +25 mm
- Laser engraving on the plug with hard oxide coating for an even easier adjustment
- Tube made of 6000 series aluminium alloy (with magnesium and silicon), extremely light, with blue cobalt anodic oxidation

Installation instructions

- Unscrew the original plugs and remove the relevant original spacer.
- Insert the new spacer tube and new adjustment plug.

NB: in case you use a higher preload +5 mm, we suggest you to replace oil with SAE20 fork oil.

We hope you found the above instructions sufficiently clear. However, if any points are not particularly clear, please contact us completing the special form inserted in the "contact" section on our Internet site (malossistore.com). We thank you in advance for any comments and suggestions you may wish to send us. So goodbye from us all at Malossi, and please accept our compliments. Have Fun. GOOD LUCK and ... see you next time.

The descriptions in this publication are not binding. Malossi reserves the right to make modifications, if it considers them necessary, and does not accept any responsibility for any typographic or printing errors. This publication replaces all previous publications referring to the updating matters contained therein.

Warranty

Look up warranty terms in our website malossistore.com.

These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events. We decline any and all responsibility for improper use.

Kit réglage fin du pré-charge ressort pour fourche d'origine

Plage de réglage: de -5 à +25 mm

Grâce au kit Malossi vous pourrez régler la pré-charge du ressort de votre fourche en changeant la compression d'un minimum de -5 à un maximum de +25 mm par des infinies possibles réglages.

- **-5 mm:**
permet de décharger le ressort par rapport à la pré-charge d'origine
- **+25 mm:**
permet de pré-charge le ressort par rapport à la pré-charge d'origine

Caractéristiques techniques

- Très léger, entièrement réalisé en alliage d'aluminium série 6000 (avec magnésium et silicium)
- Bouchon de réglage de la pré-charge plage -5 / +25 mm
- Incision laser sur le bouchon pour un réglage plus facile avec remblai d'oxyde dur
- Tuyau en alliage d'aluminium série 6000 (avec magnésium et silicium), très léger avec oxydation anodique de couleur bleu de cobalt

Instructions de montage

- Dévisser les bouchons d'origine et enlever la relative entretoise originale.
- Insérer le nouveau tuyau- entretoise et le nouveau bouchon avec réglage.

NB: si on utilise des pré-charges supérieures à +5 mm il vaut mieux remplacer l'huile par de l'huile pour fourche SAE20.

Nous espérons que vous avez trouvé suffisamment claire les indications qui ont précédé. Dans le cas ou certains points ne vous seraient pas clairs, ils vous est possible de nous interpeller en remplissant le module se trouvant dans la section "contact" de notre site internet (**malossistore.com**). Nous vous remercions d'avance des éventuelles observations et suggestions que vous voudrez bien nous faire parvenir. Malossi prend maintenant congé et profite de l'occasion pour vous féliciter une fois encore et vous souhaiter un Bon Divertissement. BONNE CHANCE et...à la prochaine!

Les descriptions reportées dans cette publication n'engagent à rien. Malossi se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires et décline toute responsabilité pour d'éventuelles coquilles et erreurs d'impression. Cette publication remplace et annule toutes les publications précédentes relatives aux thèmes mis à jour.

Garantie

Consultez les conditions relatives à la garantie sur notre site **malossistore.com**.

Ces articles sont uniquement destinés aux compétitions dans les lieux qui leur sont réservés, conformément aux dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation abusive.

Kit de regulación final de precarga del muelle para horquilla original

Márgen de regulación: de -5 a +25 mm

Gracias al kit Malossi podréis regular la precarga del muelle, de vuestra horquilla, variando la compresión de un mínimo de -5mm hasta un máximo de + 25mm con innumerables regulaciones posibles!

- **-5 mm:**
permite descargar el muelle respecto a la precarga original
- **+25 mm:**
permite cargar el muelle respecto a la precarga original

Características técnicas

- Ligerísimo, realizado íntegramente con una aleación de aluminio serie 6000 (con magnesio y silicio)
- Tapón regulador precargo. Márgen -5 / + 25mm
- Incisión láser en el tapón para una regulación aún más fácil con aplicación de óxido duro
- Tubo de aleación de aluminio serie 6000 (con magnesio y silicio) ligerísimo, con oxidación anódica de color azul cobalto

Instrucciones de Montaje

- Desenroscar el tapón original y quitar el distancial correspondiente original.
- Meter el nuevo tubo distancial y el nuevo tapón con regulación.

NB: En el caso de utilizar precargos superiores a +5mm es aconsejable sustituir el aceite con un aceite de horquilla SAE20.

Esperamos que usted haya encontrado suficientemente claras las indicaciones precedentes; en el caso que cualquier punto no le resultase claro, podrá contactarnos por escrito redactando el formulario adaptado para ello incluido en la sección "contatti" de nuestra página web **malossistore.com**. Le agradecemos desde ahora las observaciones y las sugerencias que eventualmente querrá hacernos llegar. La Malossi se despide y aprovecha la ocasión para felicitarle y desearle una Mucha Diversión. BUENA SUERTE y.... hasta la próxima.

Las descripciones de la presente publicación no se consideran definitivas. Malossi se reserva el derecho de aportar modificaciones, cuando lo considere necesario y no se asume ninguna responsabilidad por eventuales errores tipográficos y de impresión. La presente publicación sustituye y anula todas las precedentes que se refieren a las actualizaciones tratadas.

Garantía

Consulta las condiciones relativas a la garantía en nuestra web **malossistore.com**.

Productos reservados exclusivamente a las competiciones en los lugares destinados a ellas según las disposiciones de las autoridades deportivas competentes. Declinamos cualquier responsabilidad por el uso impropio.

06/2021 - 7315460



KIT DI REGOLAZIONE

Complessivi

Sets

Jeux

Kits

Conjuntos



MADE IN ITALY

AGITARSI PRIMA DELL'USO

**Our Brake Pads
Univers**



malossi.com